

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Compact SA: Intensivaufzuchtgerät

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8005/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, Kapillar-Thermometer	2649,-
8005/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + Kapillar-Thermometer	1989,-
8005/MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + Kapillar-Thermometer	1654,-
8005/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, digitale-Befeuchtungsautomatik	1472,-
8005	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat- Befeuchtungsautomatik + Haarhygrometer	1208,-

Temperaturregelung  , ohne Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8004/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, Kapillar-Thermometer , Wasserschale	2209,-
8004/MP/N ET	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + Kapillar-Thermometer + Wasserschale	1543,-
8004/MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Wasserschale	1147,-
8004	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion + Haarhygrometer + Wasserschale	995,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Compact S84: Schlupf- und Brutgerät (Kapazität: 84 Hühnereier)

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik  , mit Motorwendung 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8015/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3139,-
8015/NET	GTFS 84 Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2487,-
8015	GTFS 84 Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2111,-
8014/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, digitale Befeuchtungsautomatik + 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	1949,-
8014/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	1685,-

Temperaturregelung  , Befeuchtungsautomatik  , ohne Motorwendung 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8012/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, + 2 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2859,-
8012/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 2 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2203,-
8012/MP	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + 2 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	1807,-
8012/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, digitale-Befeuchtungsautomatik + 2 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	1665,-
8012/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 2 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	1411,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Temperaturregelung  , ohne Befeuchtungsautomatik ~~~~ , mit Motorwindung 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8013/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2649,-
8013/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen	1989,-
8013/MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen	1594,-
8013/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion + 2 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	1441,-

BSS 160: Schlupf- und Brutgerät (Kapazität: 168 Hühnereier)

Temperaturregelung  , ohne Befeuchtungsautomatik ~~~~ , mit Motorwindung 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8101/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen, Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3009,-
8101/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Feuchtigkeitsanzeige , Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2355,-
8101/MP	GTFS Mikroprozessor , digitale Feuchtigkeitsanzeige , Auskühltimer + 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	1959,-
8101/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	1807,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Temperaturregelung , mit Befeuchtungsautomatik , mit Motorwendung

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8104/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen, Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3639,-
8104/NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2994,-
8104	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2598,-
8103/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, digitale-Befeuchtungsautomatik + 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2548,-
8103/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 4 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	2274,-

Temperaturregelung , mit Befeuchtungsautomatik , ohne Motorwendung

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8102/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, 4 Gitterböden, Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3369,-
8102/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Feuchtigkeitsanzeige , Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 4 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) Funktionen programmierbar)	2720,-
8102/MP	GTFS Mikroprozessor , digitale Feuchtigkeitsanzeige , Auskühltimer, + 4 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2304,-
8102/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, Digitale-Befeuchtungsautomatik + 4 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2071,-
8102/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 4 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	1797,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

BSS 300: Schlupf- und Brutgerät (Kapazität: 294 Hühnereier)

Temperaturregelung  , ohne Befeuchtungsautomatik  , mit Motorwendung 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8201/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3579,-
8201/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Feuchtigkeitsanzeige , Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2933,-
8201/MP	GTFS Mikroprozessor , digitale Feuchtigkeitsanzeige , Auskühltimer, + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2538,-
8201/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer C)	2395,-

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik  , ohne Motorwendung 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8202/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 7 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3939,-
8202/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 7 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3299,-
8202/MP	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer, + 7 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2801,-
8202/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, digitale-Befeuchtungsautomatik + 7 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2649,-
8202/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 7 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	2395,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Temperaturregelung , mit Befeuchtungsautomatik , mit Motorwendung

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8204/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen, Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	4269,-
8204/NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3634,-
8204	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3238,-
8203/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, digitale-Befeuchtungsautomatik + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3147,-
8203/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 7 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	2883,-

BSS 420: Schlupf- und Brutgerät (Kapazität: 420 Hühnereier)

Temperaturregelung , ohne Befeuchtungsautomatik , mit Motorwendung

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8301/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	4139,-
8301/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Feuchtigkeitsanzeige , Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3502,-
8301/MP	GTFS Mikroprozessor , digitale Feuchtigkeitsanzeige , Auskühltimer, + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3106,-
8301/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	2964,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik  , ohne Motorwendung 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8302/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, 10 Gitterböden , Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	4059,-
8302/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 10 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3421,-
8302/MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 10 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3025,-
8302/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, digitale-Befeuchtungsautomatik + 10 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2872,-
8302/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 10 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	2598,-

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik  , mit Motorwendung 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8304/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN, + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen, Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	4929,-
8304/NET	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer, Netzwerkanschluss + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	4304,-
8304	GTFS Mikroprozessor , digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3806,-
8303/01/02	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, LED-Digitalhygrometer mit Steuerfunktion, digitale-Befeuchtungsautomatik + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3664,-
8303/01	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion, Thermostat-Befeuchtungsautomatik + 10 Wenderahmen mit je 8 Rollen + Kapillar-Thermometer (35-41 °C) + Haarhygrometer	3400,-

ProCon automatic systems GmbH & Co. KG

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Compact SR: Reptilienbrüter

(Kapazität: 4 hohe Reptilienboxen)

Temperaturregelung  , ohne Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8006/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 1 Gitterboden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2209,-
8006/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 1 Gitterboden	1543,-
8006/MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer + 1 Gitterboden	1147,-
8006	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion + 1 Gitterboden	995,-

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8006/02/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 1 Gitterboden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2409,-
8006/02 MP/NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 1 Gitterboden	1746,-
8006/02 MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + 1 Gitterboden	1350,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

BSR 160: Reptilienbrüter

(Kapazität: 8 hohe Reptilienboxen)

Temperaturregelung  , ohne Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8100/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 2 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2639,-
8100/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 2 Gitterböden	1979,-
8100/MP/	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer + 2 Gitterböden	1583,-
8100	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion + 2 Gitterböden	1431,-
:		

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8100/02/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 2 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2839,-
8100/02 /MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 2 Gitterböden	2182,-
8100/02/ MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer , + 2 Gitterböden	1644,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

BSR 300: Reptilienbrüter

(Kapazität: 16 hohe Reptilienboxen)

Temperaturregelung  , ohne Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8200/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 4 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	2880,-
8200/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 4 Gitterböden	2320,-
8200/MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer + 4 Gitterböden	1746,-
8200	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion + 4 Gitterböden	1602,-

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8200/02/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 4 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3009,-
8200/02/ MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 4 Gitterböden	2355,-
8200/02/ MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + 4 Gitterböden	1746,-

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

BSR 420: Reptilienbrüter

(Kapazität: 24 hohe Reptilienboxen)

Temperaturregelung  , ohne Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8300/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 6 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3239,-
8300/MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 6 Gitterböden	2588,-
8300/MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Feuchtigkeitsanzeige, Auskühltimer + 6 Gitterböden	2192,-
8300	LED-Digitalthermometer mit Steuerfunktion + 6 Gitterböden	2050,-

Temperaturregelung  , mit Befeuchtungsautomatik 

Best. Nr.	Bezeichnung	netto Preis €
8300/02/ CTD7	Brutkalender, Datenspeicherung, Funktionsüberwachung, E- Mail Livedaten, Webbrowser, Netzwerkanschluss LAN/WLAN + 6 Gitterböden + Kapillar-Thermometer (35-41 °C)	3449,-
8300/02 /MP/ NET	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer , Netzwerkanschluss + 6 Gitterböden	2801,-
8300/02 /MP	GTFS Mikroprozessor, digitale Befeuchtungsautomatik, Auskühltimer + 6 Gitterböden	2406,-

Hiermit verlieren die bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit - Sonderanfertigungen auf Anfrage.

ProCon automatic systems GmbH & Co. KG

Bettwiesenweg 18
D-35325 Mücke

Telefon +49(0)6400/95691-15
Fax +49 (0) 64 00/9 56 91-16

Email: grumbach@procononline.de
Internet: www.grumbach-brutgeraete.de

Gerichtsstand: Alsfeld HRA 4309
Geschäftsführer: Udo Herth

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Zubehör und Ersatzteile:

8900	Reptilienbox niedrig (19,0 x 15,5 x 10,5 cm)	30,18
8901	Reptilienbox hoch (19,0 x 15,5 x 15,0 cm)	32,26
8902	Kapillar-Thermometer 25-35 °C	29,13
8903	Kapillar-Thermometer 35-41 °C	29,13
8904	Haarhygrometer	16,65
8905	Schierlampe	33,29
8906	Wenderahmen + 8 Rollen	56,18
8907	Rolle	3,23
8908	Auskühltimer eingebaut	46,82
8909	Hygrometer "wet bulb"	30,18
8910	Desinfektionsmittel 0,25 l	10,40
8911	Digitaler Eimonitor „Buddy“	274,66
8912	Zubehör „Buddy“: Netzgerät 230 Volt	16,65
9847	Stammschlupfhorde	58,26
9850	Gitterboden, rostfrei	27,05
9854	Filterpapier (10 Stück)	5,21
7500	Verpackungskosten für Brutgeräte: Palette + Spezialschutzverpackung Ohaus Waagen und Fachliteratur auf Anfrage	54,00

Kapazität verschiedener Eiggrößen pro Wendehorde:

Hühnereier	Zwerghühner	Papageien Fasane	Wachteln	Enten	Gänse	Emu Nandu	Strauße
42	48	62	120	30	15	8-12	4-5

* Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Technische Daten:

Artikelnr.:	Hühnereier	Horde- Anzahl	Breite	Tiefe	Höhe	Anschlusswert Watt/max.	Verbrauch KW/tägl.	Gewicht ca. kg
8013/12	84	2	66	47	45	330	0,5	22
8014/15	84	2	66	47	45	420	0,8	28
8101/01	168	4	66	47	63	330	0,8	44
8103/04	168	4	66	47	63	420	1,0	50
8201/02	294	7	66	47	90	330	1,6	53
8203/04	294	7	66	47	90	420	2,0	60
8301/02	420	10	66	47	118	330	1,7	67
8303/04	420	10	66	47	118	420	2,2	75